



Qualität

Die neueste Technologie, die besten Werkstoffe, eine Produktionskontrolle in jeder Phase und eigene Forschungslabore sind die Garantie für höchste Qualität.



Service

Ein professioneller und schneller Service ist das Markenzeichen der Firma Drutex, die seit Jahren Trends im Bereich der Kundenbetreuung vor und nach dem Verkauf setzt.



Sicherheit

Die Türen sind mit zuverlässigen Beschlägen und Schlössern ausgestattet, welche die Sicherheit ihrer Nutzung gewährleisten.



Smart Home

Intelligente Steuerung von Türen, Fenstern, Rollläden, Raffstoren, Insektenschutzgittern, Toren, Pforten und Beleuchtung über das Smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Die in diesem Werbematerial enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Orientierungszwecken. Die Produktspezifikation sollte mit den technischen Daten des Herstellers überprüft werden.



HANDELSPARTNER



D-GATE

SEKTIONALTÖRE

D-GATE SEKTIONALTORE

Die D-GATE Sektionaltore überzeugen durch fortschrittliche Technologie und hochwertige Komponenten, die ihre Einsatzfähigkeit in jedem Klima gewährleisten. Das moderne Design in Kombination mit einer breiten Farbpalette ermöglicht eine perfekte Anpassung an jede Architektur des Gebäudes.

D-GATE T / TENSION / mit Zugfedern



D-GATE U / UP / mit Torsionsfedern vorne



D-GATE B / BEHIND / mit Torsionsfedern hinten



Maximales Gewicht	130kg	250kg	250kg
Maximale Breite	4500 mm	6000 mm	6000 mm
Maximale Höhe	2500 mm	3500 mm*	3000 mm
Minimale Sturzhöhe	90/120 mm	200/200 mm	90/120 mm
Federmechanismus	Zugfedern	Torsionsfedern, die vorne am Sturz angebracht sind	Torsionsfedern, die am Ende der horizontalen Führungen angebracht sind

* verzinkte Führungsschienen, nicht aufgezogene Federn von 3 bis 3,5 m

SEKTIONALTORE

D-GATE

- Sicherheit - robuste und langlebige Konstruktion
- Garagentorsegmente mit FS-Funktion (Finger Safe), die das Einklemmen von Fingern verhindert
- Hochwertige Wärmedämmung
- Schnelle und einfache Montage (30-45 Minuten) mit OneTool-Technologie (Montage mit nur einem Werkzeug)
- Fabrikmäßig vorbereitete Federn (aufgerollt oder gespannt)
- Automatisierung - zur Auswahl Antriebe renommierter Hersteller: Somfy, Beninca, Sommer, Came, AVO
- Individualisierbare Ausrüstung nach Kundenanforderungen
- Maßanfertigung
- 2 Jahre Garantie mit Verlängerungsoption
- Verfügbare Paneelstärke: 40 mm und 60 mm (60 mm nur bei D-GATE U erhältlich)
- Farbgestaltung - lackiert gemäß RAL-Palette
- Panelstruktur: glatt oder Woodgrain, mit oder ohne Prägungen
- Option zur Herstellung von Verglasungen: Rahmen aus PVC oder INOX (Acrylglas)
- Türrahmen/Führungsschienen erhältlich in drei Farben – verzinkt/verzinkt, schwarz/schwarz sowie schwarz/weiß



D-GATE T

D-GATE T mit einer Zugfeder ist eine Lösung, die Einfachheit der Konstruktion mit hoher Funktionalität und Zuverlässigkeit vereint. Die vertikal in der Türzarge platzierte Zugfeder sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kräfte, was ein sanftes, leises und sicheres Öffnen und Schließen der Tür ermöglicht. Dies ist die ideale Wahl für Personen, die robuste, sichere und effiziente Lösungen für ihre Garage suchen.



D-GATE U

D-GATE U Sektionaltore zeichnen sich durch eine vorn im Sturz montierte Torsionsfeder aus, wodurch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit beim Betrieb der Tür gewährleistet werden. Die robuste und stabile Konstruktion ermöglicht die Montage von Panels mit einem Gewicht von bis zu 250 kg. Die Vielfalt an Farben und Strukturen der Torpaneele ermöglicht die Anpassung an jeden architektonischen Stil des Objekts.



D-GATE B

D-GATE B sind zuverlässige Sektionaltore mit einer hinteren Torsionsfeder, diese moderne Lösung vereint Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik. Die Verwendung einer hinteren Torsionsfeder in der Konstruktion des Tores sorgt für ein sanftes und leises Öffnen und Schließen, was den Komfort im täglichen Gebrauch erhöht. Segmentale Garagentore D-GATE B eignen sich perfekt für modernes und klassisches Bauwesen.



AUSFÜHRUNGEN UND DEKORATIVE APPLIKATIONEN

Eine große Auswahl an Isoliergläsern in Edelstahlrahmen sowie Acrylgläsern in PVC Rahmen.


BEISPIELE FÜR REALISIERBARE AUSFÜHRUNGEN



Edelstahlrahmen, Acrylglas



PVC-Rahmen, Acrylglas



MUSTER FÜR PRÄGUNGEN UND STRUKTUR DER PANELEE



Woodgrain

Deep Mat

Glatt



L - niedrige Prägung



V - hohe Prägung



F - ohne Prägungen

FARBPALETTE

Standardfarben

9005*

9016*

7016

9005 DEEP MAT*

7016 DEEP MAT

7039 DEEP MAT*



Sonderfarben

Beispieldekore


Golden oak

Nussbaum

Turner oak

Anthrazitgrau

Anthrazitgrau Ulti-Matt



Lackierung

gemäß RAL-Palette



* Nur bei Paneelen mit einer Stärke von 40 mm erhältlich

TORAUTOMATION



Somfy



Came Home



Beninca



Sommer Base+



AVO

ZUBEHÖR



Tastatur

Die in io-Technologie funktionierende Wandtastatur ermöglicht die Steuerung von zwei Geräten oder Gerätegruppen. Das Gerät funktioniert mit Batterien und benötigt keine externe Stromversorgung.



Amy io

Wandsender funktionierend in io-Technologie Batteriebetrieben. Ermöglicht Fernsteuerung der Torarbeit.



Universeller Funkempfänger

Universeller Funkempfänger kompatibel mit TaHoma® Switch.



TaHoma® Zentrale

Zentrale zur Verwaltung mehrerer Geräte.



Signallicht

Signallichter, die über das Öffnen und Schließen der Tür informieren, bieten noch mehr Sicherheit für die Benutzer.



Notstrombatterie

Die Batterie ermöglicht die Arbeit des Antriebs während eines Stromausfalls für 5-10 Betriebszyklen innerhalb von 24 Stunden.



Wandsender io

Batteriebetriebener Funksender io. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 3 Geräten oder deren Gruppen aus einer Entfernung von bis zu 30 m.



Fotozellen

Fotozellen erstellen eine unsichtbare Barriere durch einen Infrarotlichtstrahl, und wenn dieser Strahl unterbrochen wird, stoppen die Fotozellen sofort die Schließung der Garagentür.