




LAVIUDA | AUFSATZROLLLADEN AUS PVC




Einzelführungsschiene



Führungsschiene mit Versatz

DEKORFOLIE

DEKORFOLIE



- Kastentiefe 202 mm
- für Märkte mit mildem Klima vorgesehen
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm
- Führungsschienen aus PVC und Aluminium
- das System ist für den Einsatz eines Putzträgers und einer Putzleiste ausgelegt, die eine ästhetische Integration des Rollladens ermöglichen.
- Endleiste mit Puffern
- Plissee-Insektenschutz*
- Möglichkeit der Montage des Rollladens am Fenster
- GAVIOTA – ästhetischer, speziell entwickelter Gurtwickler, auf Kundenwunsch im Fensterrahmen montiert
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers: 55 mm

* nur mit PVC-Führungsschienen mit Versatz
** für Kasten 185/202 mm / für Märkte mit mildem Klima /

LAVIUDA



185
Einbauhöhe
/ mm /




202
Einbautiefe
/ mm /

1,3**
U_{sb}



ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm



von vorne, von innen
Revisionsklappe

PVC

ALUMINIUM

Ausführung der Führungsschienen


PVC, Aluminium, Holz
Max. Breite des Fensterrahmens: 140 mm

Kompatible Systeme





Farben der Rollladenpanzer

Mit Polyurethanschaum gefüllte Lamellen mit einer Höhe von 37 mm, 42 mm und 55 mm sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.



VERFÜGBARE FARBEN FÜR DIE JEWEILIGEN LAMELLENHÖHEN


Farben für 37 und 42 mm Lamellen



- | | |
|----------------|------------------------|
| 01 Silber | 20 Schwarz |
| 02 Weiß | 23 Anthrazit |
| 03 Grau | 24 Goldeiche |
| 05 Beige | 28 Nussbaum |
| 08 Dunkelbraun | 33 Basaltgrau RAL 7012 |
| 09 Braun | 34 Quarzgrau RAL 7039 |

- 49 Turner Oak
52 Winchester
60 Elfenbein*
61 Moosgrün
62 Graualuminium

Farben für 55 mm Lamellen



- 02 Weiß
03 Grau
08 Dunkelbraun
23 Anthrazit
60 Elfenbein*

Farben der Rollladenelemente

Rollläden können noch besser an die Farbgebung von Fenstern und Fassaden angepasst werden, indem ausgewählte Systemelemente foliert werden.

Eine große Auswahl an Dekoren ermöglicht eine ästhetische und harmonische Abstimmung des Rollladens auf die Fenster und den Charakter des Gebäudes.



* Für 42 mm und 55 mm Lamellen erhältlich, solange der Vorrat reicht.

* Die aktuelle Liste der verfügbaren Farben finden Sie unter www.drutex.eu und bei Ihrem Händler.



Antriebe und Steuerung

Moderne Lösungen für außenliegenden Sonnenschutz

◇ Wählen Sie den passenden Antrieb für Ihre Anforderungen – Funk, Kabel oder Solar

01 Funkgesteuerte Antriebe

Komfortable und moderne Funksteuerung – bequeme Bedienung der Rollläden per Fernbedienung

SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ MOBILUS



02 Kabelgebundene Antriebe

Klassische und zuverlässige kabelgebundene Lösung für die tägliche Steuerung der Rollläden

SIMU ■ SELVE ■ SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ GEIGER ■ MOBILUS



03 Solarantriebe

Energiesparende Lösung mit Solarstrom – Komfort und Unabhängigkeit

SELVE ■ SOMFY ■ ELERO



04 Smart Home

Steuern Sie Ihre Rollläden per Smartphone und verbinden Sie sie mit Ihrem Smart-Home-System, um jeden Tag mehr Komfort, Kontrolle und Automatisierung zu genießen.

SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ BLEBOX ■ MOBILUS

