




RA OW | VORBAU-Aluminiumrollladen, oval



einseitige Führungsschiene



einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz



- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Ästhetische Anpassung an die Fassade
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Einfache Montage in bereits bestehenden Gebäuden
- Roll-Insektenschutz* oder Plissee-Insektenschutz
- Bohrung der Führungsschienen auf Wunsch
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers 55 mm

* für Kasten 167 mm, 182 mm und Lamellen 37 mm und 42 mm

RA OW



139 / 144



167 / 171




182 / 188

Kastenmaße
/ Tiefe / Höhe mm /



ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm | 55mm



für die Fassade in die Leibung links drehend


Montageart

ALUMINIUM

Ausführung der Führungsschienen



Farben der Rollladenpanzer

Mit Polyurethanschaum gefüllte Lamellen mit einer Höhe von 37 mm, 42 mm und 55 mm sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.



VERFÜGBARE FARBEN FÜR DIE JEWEILIGEN LAMELLENHÖHEN


Farben für 37 und 42 mm Lamellen



- | | |
|----------------|------------------------|
| 01 Silber | 20 Schwarz |
| 02 Weiß | 23 Anthrazit |
| 03 Grau | 24 Goldeiche |
| 05 Beige | 28 Nussbaum |
| 08 Dunkelbraun | 33 Basaltgrau RAL 7012 |
| 09 Braun | 34 Quarzgrau RAL 7039 |

- | |
|------------------|
| 49 Turner Oak |
| 52 Winchester |
| 60 Elfenbein* |
| 61 Moosgrün |
| 62 Graualuminium |

Farben für 55 mm Lamellen



- | |
|----------------|
| 02 Weiß |
| 03 Grau |
| 08 Dunkelbraun |
| 23 Anthrazit |
| 60 Elfenbein* |

* Für 42 mm und 55 mm Lamellen erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Farben der Rollladenelemente

Rollläden können noch besser an die Farbgebung von Fenstern und Fassaden angepasst werden, indem ausgewählte Systemelemente foliert werden.

Eine große Auswahl an Dekoren ermöglicht eine ästhetische und harmonische Abstimmung des Rollladens auf die Fenster und den Charakter des Gebäudes.



* Die aktuelle Liste der verfügbaren Farben finden Sie unter www.drutex.eu und bei Ihrem Händler.



Antriebe und Steuerung

Moderne Lösungen für außenliegenden Sonnenschutz

◇ Wählen Sie den passenden Antrieb für Ihre Anforderungen – Funk, Kabel oder Solar

01 Funkgesteuerte Antriebe

Komfortable und moderne Funksteuerung – bequeme Bedienung der Rollläden per Fernbedienung

SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ MOBILUS



02 Kabelgebundene Antriebe

Klassische und zuverlässige kabelgebundene Lösung für die tägliche Steuerung der Rollläden

SIMU ■ SELVE ■ SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ GEIGER ■ MOBILUS



03 Solarantriebe

Energiesparende Lösung mit Solarstrom – Komfort und Unabhängigkeit

SELVE ■ SOMFY ■ ELERO



04 Smart Home

Steuern Sie Ihre Rollläden per Smartphone und verbinden Sie sie mit Ihrem Smart-Home-System, um jeden Tag mehr Komfort, Kontrolle und Automatisierung zu genießen.

SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ BLEBOX ■ MOBILUS

