



einseitige Führungsschiene



- Das Rollladensystem ist für den Einbau in eine vorbereitete Sturznische vorgesehen.
- Rollladen wird ohne Kasten geliefert
- Ideale Lösung beim Hausbau, wenn im Projekt eine Rollladennische im Sturz vorgesehen ist.
- Bestückte Rollladenwelle auf einem Halter befestigt
- Rollladenpanzer mit Endleiste und Aufhängungen
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm
- Führungsschienen aus Aluminium
- Endleiste mit verdecktem Stopper oder Puffer
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers: 55 mm

RDZ



173
min. Einbauhöhe
/ mm /




150
min. Einbautiefe
/ mm /




ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm



in die Leibung,
links drehend



in die Leibung,
rechts drehend

Montageart

ALUMINIUM

Ausführung der Führungsschienen


PVC, Aluminium, Holz

Kompatible Systeme





Farben der Rollladenpanzer

Mit Polyurethanschaum gefüllte Lamellen mit einer Höhe von 37 mm, 42 mm und 55 mm sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.



VERFÜGBARE FARBEN FÜR DIE JEWEILIGEN LAMELLENHÖHEN


Farben für 37 und 42 mm Lamellen



- | | |
|----------------|------------------------|
| 01 Silber | 20 Schwarz |
| 02 Weiß | 23 Anthrazit |
| 03 Grau | 24 Goldeiche |
| 05 Beige | 28 Nussbaum |
| 08 Dunkelbraun | 33 Basaltgrau RAL 7012 |
| 09 Braun | 34 Quarzgrau RAL 7039 |

- | |
|------------------|
| 49 Turner Oak |
| 52 Winchester |
| 60 Elfenbein* |
| 61 Moosgrün |
| 62 Graualuminium |

Farben für 55 mm Lamellen



- | |
|----------------|
| 02 Weiß |
| 03 Grau |
| 08 Dunkelbraun |
| 23 Anthrazit |
| 60 Elfenbein* |

* Für 42 mm und 55 mm Lamellen erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Farben der Rollladenelemente

Rollläden können noch besser an die Farbgebung von Fenstern und Fassaden angepasst werden, indem ausgewählte Systemelemente foliert werden.

Eine große Auswahl an Dekoren ermöglicht eine ästhetische und harmonische Abstimmung des Rollladens auf die Fenster und den Charakter des Gebäudes.



* Die aktuelle Liste der verfügbaren Farben finden Sie unter www.drutex.eu und bei Ihrem Händler.



Antriebe und Steuerung

Moderne Lösungen für außenliegenden Sonnenschutz

◇ Wählen Sie den passenden Antrieb für Ihre Anforderungen – Funk, Kabel oder Solar

01 Funkgesteuerte Antriebe

Komfortable und moderne Funksteuerung – bequeme Bedienung der Rollläden per Fernbedienung

SOMFY • YOODA • ELERO • MOBILUS



02 Kabelgebundene Antriebe

Klassische und zuverlässige kabelgebundene Lösung für die tägliche Steuerung der Rollläden

SIMU • SELVE • SOMFY • YOODA • ELERO • GEIGER • MOBILUS



03 Solarantriebe

Energiesparende Lösung mit Solarstrom – Komfort und Unabhängigkeit

SELVE • SOMFY • ELERO



04 Smart Home

Steuern Sie Ihre Rollläden per Smartphone und verbinden Sie sie mit Ihrem Smart-Home-System, um jeden Tag mehr Komfort, Kontrolle und Automatisierung zu genießen.

SOMFY • YOODA • ELERO • BLEBOX • MOBILUS

