




RSZ | STYROPOR-AUFSATZROLLLADEN MIT REVISION VON AUSSEN




einseitige Führungsschiene

DEKORFOLIE



einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz

DEKORFOLIE



- Hohe Wärme- und Schalldämmung
- Revision von außen
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Führungsschienen aus PVC und Aluminium
- Das System verfügt über eine äußere Putzleiste für einen ästhetischen Rollladenabschluss
- Putzleiste bis 2999 mm aus PVC, ab 3000 mm aus Aluminium
- Endleiste mit Puffern
- aufrollbarer Insektenschutz*
- Möglichkeit der Montage des Rollladens am Fenster
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers: 55 mm

* für Lamellen 37 mm, 42 mm
** für Kasten 308/425mm

RSZ



275 | 308
Einbauhöhe
/ mm /




260 | 300 | 365 | 425
Einbautiefe
/ mm /

0,34**
U_{sb}



ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm | 55mm



von unten, von außen
Revisionsklappe

PVC

ALUMINIUM

Ausführung der Führungsschienen


PVC, Aluminium, Holz

Kompatible Systeme





Farben der Rollladenpanzer

Mit Polyurethanschaum gefüllte Lamellen mit einer Höhe von 37 mm, 42 mm und 55 mm sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.



VERFÜGBARE FARBEN FÜR DIE JEWEILIGEN LAMELLENHÖHEN


Farben für 37 und 42 mm Lamellen



- | | |
|----------------|------------------------|
| 01 Silber | 20 Schwarz |
| 02 Weiß | 23 Anthrazit |
| 03 Grau | 24 Goldeiche |
| 05 Beige | 28 Nussbaum |
| 08 Dunkelbraun | 33 Basaltgrau RAL 7012 |
| 09 Braun | 34 Quarzgrau RAL 7039 |

- 49 Turner Oak
52 Winchester
60 Elfenbein*
61 Moosgrün
62 Graualuminium

Farben für 55 mm Lamellen



- 02 Weiß
03 Grau
08 Dunkelbraun
23 Anthrazit
60 Elfenbein*

Farben der Rollladenelemente

Rollläden können noch besser an die Farbgebung von Fenstern und Fassaden angepasst werden, indem ausgewählte Systemelemente foliert werden.

Eine große Auswahl an Dekoren ermöglicht eine ästhetische und harmonische Abstimmung des Rollladens auf die Fenster und den Charakter des Gebäudes.



* Für 42 mm und 55 mm Lamellen erhältlich, solange der Vorrat reicht.

* Die aktuelle Liste der verfügbaren Farben finden Sie unter www.drutex.eu und bei Ihrem Händler.



Antriebe und Steuerung

Moderne Lösungen für außenliegenden Sonnenschutz

◇ Wählen Sie den passenden Antrieb für Ihre Anforderungen – Funk, Kabel oder Solar

01 Funkgesteuerte Antriebe

Komfortable und moderne Funksteuerung – bequeme Bedienung der Rollläden per Fernbedienung

SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ MOBILUS



02 Kabelgebundene Antriebe

Klassische und zuverlässige kabelgebundene Lösung für die tägliche Steuerung der Rollläden

SIMU ■ SELVE ■ SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ GEIGER ■ MOBILUS



03 Solarantriebe

Energiesparende Lösung mit Solarstrom – Komfort und Unabhängigkeit

SELVE ■ SOMFY ■ ELERO



04 Smart Home

Steuern Sie Ihre Rollläden per Smartphone und verbinden Sie sie mit Ihrem Smart-Home-System, um jeden Tag mehr Komfort, Kontrolle und Automatisierung zu genießen.

SOMFY ■ YOODA ■ ELERO ■ BLEBOX ■ MOBILUS

